


HANDHAVANDE FÖR TD167H



Laddning av skruv

1. Placera skruvdragaren med magasinet uppåt.
2. Öppna magasinsslocket, lägg i skruvarna med spetsarna nedåt.
3. Öppna luckan på automatdelen.
4. Lägg därefter i bandet så att det hakar i matararmen.
5. Stäng luckan och dra åt låsmuttern.
6. Stäng magasinsslocket och skruvdragaren är klar att användas.

Justering av djupinställning

Lossa låsringen på förlängningshandtaget och vrid skaftet runt för rätt justering av djupinställning. Drag därefter åt låsringen för att låsa i rätt läge. Vänsterjustering innebär mer försänkning respektive högerjustering mindre försänkning.

Order/Kundtjänst:

Nordisk Kartro AB
Munkforsplan 33
Box 124
123 22 Farsta
Telefon 08 578 930 00
Fax 08578 930 45

Lager/Service:

Nordisk Kartro AB
Betongvägen 5, Botorps Industriområde
Box 406
691 27 Karlskoga
Telefon 0586-65980-81
Fax 0586-659 89

Kartro

Byte av skruvlängd

Om en annan dimension av skruv skall användas, öppna luckan på automatdelen och locket på magasinet för att byta skruvbandet till ny dimension.

Rengöring

Se till att automatdelen inte har damm eller lim som fastnat. Detta kan medföra matningsstörningar eller felaktig djupinställning. Rengör genom att använda renblåsningspistol samt skrapa bort lim rester.

Undvik lösningsmedel vid rengörning.

Smörj glidytor med teflonspray.

Tekniska data för TD167H

Vikt oladdat:	4,5 kg
Drivkälla:	Eldriven Holzher
Varv/min. obel:	4.000
Effekt:	750W
Skruv:	Kartro bandad skruv 35-55 mm

Försäkran

Nordisk Kartro AB, Box 124, 123 22 Farsta intygar härmed att det av oss sålda verktyget TD167H uppfyller de krav som anges i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1994:48 "Maskiner och vissa andra tekniska anordningar".

Verktyget är tillverkat av:
NORDISK KARTRO AB
Betongvägen 5, Box 406
691 27 Karlskoga

NORDISK KARTRO AB

Sven-Olov Joelsson
Servicechef



Order/Kundtjänst:

Nordisk Kartro AB
Munkforsplan 33
Box 124
123 22 Farsta
Telefon 08 578 930 00
Fax 08578 930 45

Lager/Service:

Nordisk Kartro AB
Betongvägen 5, Botorps Industriområde
Box 406
691 27 Karlskoga
Telefon 0586-65980-81
Fax 0586-659 89

